



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
 ΚΙΛΕΛΕΡ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ, 02/05/2024

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1199

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν.3584/2007.
2. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011
3. τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/Α'/2010
4. το υπ' αριθμ. ΥΠ.ΕΣ. 6783/27.01.2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
5. Τις διατάξεις των άρθρων 6 & 7 του Β.Δ. 28.3/15-4-1957(ΦΕΚ 60 Α') «Περί αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων».
6. τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 2 και 211 του Ν. 3854/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α'/2007) που αναφέρει «η πρόσληψη υδρονομίων άρδευσης στους ΟΤΑ διέπεται αποκλειστικώς από τις ειδικές ρυθμίσεις του από 28.3/15.4.1957 β.δ/τος «Περί της αστυνομίας επί των ΑρδευτικώνΥδάτων» ΦΕΚ 60 Α, όπως ισχύει. Η πρόσληψη του προσωπικού του παρόντος άρθρου δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της Επιτροπής ΠΥΣ 33/2006 (Α' 280), όπως ισχύει, και ενεργείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 2190/1994 (Α' 28) όπως ισχύουν».
7. το άρθρο 94 του Ν. 4483/2017 περί πρόσληψης υδρονομίων άρδευσης στις Δ.Ε.Υ.Α.
8. τις αρδευτικές ανάγκες βάσει των υποβληθέντων αιτήσεων των αρδευτών
9. τον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2024, ο οποίος ψηφίστηκε με την 253/28.11.2023 (ΑΔΑ 6Λ00ΟΚΚ3-8ΗΑ) απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλελέρ, εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ 88110/19.12.2023 (ΑΔΑ 67ΟΚΟΡ10-Φ3Μ) απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και ο οποίος αναμορφώθηκε με την υπ' αριθμ. 1/10.01.2024 (ΑΔΑ ΨΟΚ8ΟΚΚ3-59Ο) απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλελέρ και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 6127/23.01.2024 (ΑΔΑ 610ΧΟΡ10-ΤΛΙ) απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
10. την υπ' αριθμ. 975/09.04.2024 βεβαίωση του Γενικού Δ/ντή της επιχείρησης με την οποία βεβαιώνεται ότι στον Π/Υ του 2024, έχουν προβλεφθεί πιστώσεις υπό τους Κ.Α. 60.00.00.0004 και 60.03.00.0004, για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας που προκαλείται, με την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με την ειδικότητα του υδρονομέα άρδευσης
11. την ανάγκη πρόσληψης δύο (2) υδρονομίων άρδευσης για ορισμένο χρόνο, για την ορθή λειτουργία και διαχείριση του αρδευτικού δικτύου στις τοπικές κοινότητες Μικρού Βουνού και Νέου Περιβολίου
12. Την υπ' αριθμ 121/16.04.2024 (ΑΔΑ 9Γ2ΨΟΚΚ3-ΣΣΜ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Κιλελέρ.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως **υδρονομείς** με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις **αιτήσεις** τους από **02/05/2024 έως 10/05/2024** με τους εξής τρόπους:

1. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλελέρ: info@deyakileler.gr
2. Στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλελέρ, στο **Πρωτόκολλο**, σε **φάκελο** με την ένδειξη **«Πρόσληψη Υδρονομίων έτους 2024»**

1. Αριθμός θέσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμ. **121/16.04.2024 (ΑΔΑ 9Γ2ΨΟΚΚ3-ΣΣΜ)** απόφασή του καθόρισε τον αριθμό των θέσεων σε δύο **(2)** άτομα.



2. Αρδευτική περίοδος

Η αρδευτική περίοδος ορίζεται **έως 31/10/2024**.

3. Απαιτούμενα προσόντα

Για να επιλεγθεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:

- Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
- Να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 65ο.
- Να είναι απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:

Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγόμενη κατά νόμο στέρηση της ικανότητας διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ' όσον διαρκεί η στέρηση αυτή.

Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού.

4. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Στην **αίτηση** που υποβάλλεται για τον διορισμό **επισυνάπτονται**:

- ◆ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
- ◆ Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
- ◆ Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (κατ' ελάχιστον)

Με την **επιλογή** προσκομίζονται **επιπλέον**:

- ◆ Αντίγραφο δελτίου ποινικού μητρώου.
- ◆ Αριθμός μητρώου Ι.Κ.Α. (από επίσημο έγγραφο).
- ◆ Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. (από επίσημο έγγραφο).
- ◆ Αποδεικτικό Α.Φ.Μ..
- ◆ Φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού (στον οποίο να είναι το πρώτο όνομα).

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση για μία θέση διευκρινίζοντας την περιοχή για την οποία επιθυμεί να αναλάβει καθήκοντα.

Η επιλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ' όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός εύλογου προθεσμίας από τον διορισμό, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως ή αποζημιώσεως. Η προθεσμία αυτή δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

5. Καθήκοντα υδρονομέων

Τα καθήκοντα των υδρονομέων περιγράφονται γενικά στις διατάξεις των άρθρων 6 & 7 του Β.Δ. 28.3/15-4-1957(ΦΕΚ 60 Α') «Περί αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων». Ειδικότερα, συνοψίζονται στα κάτωθι:

- Παραλαβή από τη ΔΕΥΑ Κιλελέρ των αιτήσεων άρδευσης.
- Κατάρτιση σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑΚ ενός ενδεικτικού Προγράμματος άρδευσης με βάση τον όγκο των αιτήσεων και τις δυναμικότητες των γεωτρήσεων.
- Παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος άρδευσης. Σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑΚ, φροντίζει για την τήρηση του χρόνου άρδευσης όλων των αγροτεμαχίων, την έγκαιρη εναλλαγή μεταξύ των αρδευόμενων αγροτεμαχίων και την τροποποίηση του προγράμματος όπου αυτό είναι απαραίτητο. Για το λόγο αυτό συντονίζει σε καθημερινή βάση τη διεξαγωγή των ποτισμάτων όντας σε μόνιμη επικοινωνία με τους αρδευτές.
- Έλεγχος της έκτασης των αρδευόμενων αγροτεμαχίων σε σχέση με τα δηλωθέντα.
- Τήρηση ενός απλού ημερολογίου άρδευσης (Ημερομηνία, Γεώτρηση ή Δεξαμενή, Αρδευτές, χρόνος εκκίνησης & Χρόνος αποπεράτωσης ποτίσματος) και παράδοσή του στη ΔΕΥΑΚ με το πέρας της αρδευτικής περιόδου.



- Έλεγχος της σωστής λειτουργίας του εγκατεστημένου εξοπλισμού άρδευσης συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων στα αγροτεμάχια υδρομετρητών.
- Λήψη των ενδείξεων των εγκατεστημένων υδρομετρητών, κατ' ελάχιστο μια φορά το μήνα, κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου.
- Έγκαιρη ειδοποίηση των Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΚ για τυχόν προβλήματα στη λειτουργία των Εγκαταστάσεων άρδευσης (Αντλητικά συγκροτήματα γεωτρήσεων, Πιεστικά Συγκροτήματα Δεξαμενών), για βλάβες στα δίκτυα διανομής νερού και φθορές στους εγκατεστημένους υδρομετρητές.

6. Δημοσίευση πρόσκλησης

Η πρόσκληση θα αναρτηθεί με φροντίδα του Προέδρου τόσο στον Διαδικτυακό τόπο όσο και στην έδρα της ΔΕΥΑ Κιλελέρ καθώς και στις τοπικές κοινότητες Μικρού Βουνού και Νέου Περιβολιού .

7. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες παρέχονται από την ΔΕΥΑ Κιλελέρ στα τηλέφωνα 2410 971780, 2416 007993 καθώς και στην ιστοσελίδα της <https://deyakileler.gr>.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΕΛΕΡ

ΒΑΡΔΑΚΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ